



**BETON B20**  
**STAL A-III**

WN1 – WIENIEC NADPROŻE 24/42(szer./wys.) – wieniec nadproże  
Fd=4014, A-III, Fg=2014, A-III

strzemiona ø6 A-III co 9cm

WN1 – wieniec, nadproże dolny poziom +2,55m

WN2 – WIENIEC NADPROŻE 24/31(szer./wys.) – wieniec nadproże  
Fd=4014, A-III, Fg=2014, A-III

strzemiona ø6 A-III co 9cm

WN2 – wieniec, nadproże dolny poziom +2,66m

W2 – WIENIEC 24/31(szer./wys.)  
Fd=2014, A-III, Fg=2014, A-III

strzemiona ø6 A-III co 25cm

W2 – wieniec dolny poziom +2,66m

P1 – PODCIĄG 25/50(szer./wys.)  
Fd=4018, A-III, Fg=2014, A-III

strzemiona ø8 A-III co 8cm

P1 – podciąg dolny poziom +2,47m

P2 – PODCIĄG 25/25(szer./wys.) – nadproże  
Fd=4014, A-III, Fg=2014, A-III

strzemiona ø6 A-III co 9cm

P2 – podciąg, nadproże dolny poziom +2,30m

P11 – PŁYTA ŻELB. gr 14cm  
Fd=08, A-III co 12cm

Zastosować łącznik termoz izolacji izokorb do płyty wolnopodartej  
wg katalogu wybranego producenta

dolny poziom +2,83m

P12 – PŁYTA ŻELB. gr 8cm  
Fd=06, A-III co 12cm

Płyte żelb. P12 zlicować z górną pow. stropu  
od spodu zaślepić płytą GK na ruszcie drewnianym

P13 – PŁYTA ŻELB. gr 8cm  
Fg=08, A-III co 12cm

zbrojenie zakotwiczone w 5 belce Porotherm

Żebra rozdzielcze wykonac wg opisu technicznego

Na ścianach działowych wykonac nadproże  
YD – YTONG wg specyfikacji producenta

Slup Sd1, Sd2, Sd3 – wg rys. więźby dachowej K3

Nadproża prefabrykowane L-19  
(wg specyfikacji producenta)

Na ścianach nośnych wykonac nadproża  
YN – YTONG wg specyfikacji producenta

Z wieńców wystawić stropy M12 co 50 cm  
do kotwienia murłaty

Wielkości otworów w stropie pod przebiega kominami  
podano uwzględniając wykonanie 2cm dyktacji od stropu

ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE  
ZABEZPIECZYĆ PAPA

**GRUPA ARCHIPELAG** **ARCHIPELAG PL**

**Tytuł rysunku:**  
RZUT STROPU I NADPR. NAD PARTEREM

**Skala:**  
1:100

**Obiekt:**  
JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "FRIDA"

**Wykonawca:**  
"FRIDA" KONST.

**Adres budowy:**

projektant projektu gotowego:	nr upr.:	podpis:
Wojciech Szymaniewicz	347/01/DUW	
opracowanie:	nr upr.:	podpis:
Jan Kamiński		
projektant adaptujący:	nr upr.:	podpis:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG	data:	nr rys.:
ul. Czysia 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/ 798 38 00, fax 071/798 38 69		K2
biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080416092806+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080416092806+02'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-