



| | |
|----|--|
| F1 | polistyren ekstrudowany 10cm dysperbit bloczki betonowe 24cm dysperbit styropian (warstwa osłonowa) 2cm |
| F2 | styropian (warstwa osłonowa) 2cm dysperbit bloczki betonowe 24cm dysperbit styropian (warstwa osłonowa) 2cm |
| S1 | tynk akrylowy na siatce plyta OSB 2,5cm pustka wentylowana 3cm wiatroizolacja wełna mineralna 14cm rusz /wełna mineralna 6cm paroizolacja plyta GK 1,5cm |
| S2 | tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 0,8cm bloczek YTONG 24/11,5cm (ściany działowe) tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 0,8cm |
| P3 | terakota na zaprawie mrozoodpornej izolacja w płynie do bezpośredniego układania terakoty plyta betonowa /beton B20/ 15cm piasek zagęszczony warstwami min. 30cm grunt rodzimy po zdjęciu humusu |

* UWAGA:
Na wolicz oczkach należy wykonać pełne deskowanie z ułożoną warstwą wodoszczelną pod dachówką

| | |
|----|--|
| P1 | parkiet, terakota na zaprawie klejowej wylewka samopoziomująca 0,5-1cm gładz cementowa 4cm folia polietylenowa /warstwa rozdzielcza/ wełna mineralna 8cm papa termozgrzewalna plyta betonowa /beton B20/ 15cm piasek zagęszczony warstwami min. 30cm grunt rodzimy po zdjęciu humusu |
| P2 | parkiet, terakota na zaprawie klejowej wylewka samopoziomująca 0,5-1cm gładz cementowa 4cm folia polietylenowa /warstwa rozdzielcza/ wełna mineralna 4cm strop Teriva Nova 24cm tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 0,8cm |

| | |
|-----|---|
| D1* | dachówka karpówka łaty 4x6cm kontrłaty 3x6cm folia paroprzepuszczalna wełna mineralna 20cm folia paroizolacyjna plyta GK na ruszcie stalowym lub drewnianym |
|-----|---|

| | |
|----|--|
| D2 | dachówka karpówka łaty 4x6cm kontrłaty 3x6cm folia wstępnego krycia Divorol Pro firmy Braas krokwie 8x20cm |
| D3 | wełna mineralna 18cm paroizolacja plyta GK na ruszcie stalowym lub drewnianym |

* UWAGA:
Na wolicz oczkach należy wykonać pełne deskowanie z ułożoną warstwą wodoszczelną pod dachówką

GRUPA ARCHIPELAG **ARCHIPELAG PL**

tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B
skala: 1:50
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "DIUNA"
branża: ARCH.
adres budowy:

projektant projektu gotowego:
Robert Wójcik
Andrzej Tatarak

nr upr.: 392/01/DUW
podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG
ul. Czysta 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/ 798 38 00, fax 071/798 38 69
biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl

data:
nr rys. A7