

Zestawienie materiałów

Klementynka II G1 - stan deweloperski

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm | m | 18,6396 |
| 2 | Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina | m | 10,4124 |
| 3 | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa | m | 12,5817 |
| 4 | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska | szt | 2,0000 |
| 5 | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski | szt | 21,0000 |
| 6 | akrylowy tynk dekoracyjny | kg | 47,3580 |
| 7 | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50-75 mm kl.II | m ³ | 9,4733 |
| 8 | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe | m | 251,8086 |
| 9 | Beton zwykły (B-7,5) | m ³ | 7,9516 |
| 10 | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m ³ | 71,0004 |
| 11 | blachowkręty | szt | 367,5950 |
| 12 | bloczki betonowe | m ³ | 16,7336 |
| 13 | bloczki YTONG gładkie 60x20x24 cm | m ² | 66,1816 |
| 14 | bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman | m ² | 5,7750 |
| 15 | ćwierćwałki | m | 68,0544 |
| 16 | Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa | szt | 2 970,4500 |
| 17 | dachówka wsporcza pod stopień | szt | 25,0000 |
| 18 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m ³ | 0,9801 |
| 19 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m ³ | 0,3826 |
| 20 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m ³ | 0,6597 |
| 21 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m ³ | 0,2201 |
| 22 | deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II | m ³ | 3,5525 |
| 23 | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II | m ³ | 1,5783 |
| 24 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II | m ³ | 0,3744 |
| 25 | drewno okrągłe na stemple budowlane | m ³ | 0,3322 |
| 26 | drewno opałowe | kg | 661,5553 |
| 27 | drut stalowy okrągły | kg | 19,1961 |
| 28 | drzwi balkonowe PCV | m ² | 16,3200 |
| 29 | drzwi drewniane zewnętrzne | m ² | 3,1500 |
| 30 | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 1 457,9864 |
| 31 | dyble stalowe | szt | 65,2800 |
| 32 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe | m | 16,2225 |
| 33 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe | m | 35,2878 |
| 34 | emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755 | kg | 152,1397 |
| 35 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m ² | 237,4288 |
| 36 | Folia poliet. zbrojona dachowa | m ² | 311,1900 |
| 37 | Folia polietylenowa paroizolacja | m ² | 162,3915 |
| 38 | gaz propan-butan | kg | 30,3940 |
| 39 | gąsior dachowy podstawowy | szt | 57,1500 |
| 40 | gips-mieszanka tynkarska Nidalit | t | 8,1033 |
| 41 | gips budowlany szpachlowy | t | 0,0060 |
| 42 | grunt depresyjny o działaniu wglębnym bez zawartości rozpusz- czalników | kg | 174,7125 |
| 43 | grzebień okapu | m | 34,9452 |
| 44 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 259,2682 |
| 45 | gwoździe stolarskie | kg | 0,3264 |

Zestawienie materiałów

Klementynka II G1 - stan deweloperski

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | kątownik aluminiowy ochronny | m | 82,4376 |
| 47 | klamra do gąsiorów | szt | 57,1500 |
| 48 | klamra do mocowania koszy | szt | 71,0080 |
| 49 | klamry boczne | szt | 1 485,2250 |
| 50 | kołki rozporowe | szt. | 54,3720 |
| 51 | kołki rozporowe plastikowe z wkrętami | szt | 27,7664 |
| 52 | Komin ceramiczny jednościagowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W | m | 6,7000 |
| 53 | Komin systemowy IBF UNIVERSAL 16 | m | 13,4000 |
| 54 | kotwy elastyczne kpl. | szt. | 90,7322 |
| 55 | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 2,4710 |
| 56 | kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27 | m | 7,9480 |
| 57 | kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 | m | 37,7530 |
| 58 | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm ³ | 3,7154 |
| 59 | leje spustowe przy rynnach | szt. | 5,0000 |
| 60 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 420,3756 |
| 61 | listwy boazeryjne | m ² | 9,3339 |
| 62 | listwy drewniane | m | 19,3927 |
| 63 | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 2,2481 |
| 64 | łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt. | 7,5506 |
| 65 | łuk wsporczy do ław kominiarskich | szt | 4,0000 |
| 66 | masa asfaltowa | kg | 10,6379 |
| 67 | Masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS SAM 55 1-10 mm | kg | 983,9808 |
| 68 | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,8677 |
| 69 | nadproża prefabrykowane | m | 12,8520 |
| 70 | okna i drzwi balkonowe PCV | m ² | 15,0150 |
| 71 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 | m ² | 48,2333 |
| 72 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m ² | 69,4783 |
| 73 | Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa | m ² | 349,5310 |
| 74 | parapety wewnętrzne | m | 12,2055 |
| 75 | parapety zewnętrzne | m | 12,2055 |
| 76 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm ³ | 5,2416 |
| 77 | piasek do zapraw | m ³ | 71,7206 |
| 78 | Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm | m ² | 20,8635 |
| 79 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m ³ | 68,4164 |
| 80 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fundament | m ³ | 10,0159 |
| 81 | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | m ³ | 2,0081 |
| 82 | płyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękki) | m ² | 79,1287 |
| 83 | Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) | m ³ | 58,8802 |
| 84 | podkładowa masa tynkarska | kg | 69,7512 |
| 85 | pręt mocujący | szt. | 30,2024 |
| 86 | pręty żebrowane | kg | 2 504,1000 |
| 87 | pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 11,5 o wym. 115 x 498 x 238 | szt. | 729,7591 |
| 88 | pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 24 o wym. 240 x 308 x 238 | szt. | 2 322,3980 |
| 89 | pustaki stropowe z betonu lekkiego | szt. | 861,4860 |
| 90 | pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2 | szt. | 80,4000 |
| 91 | rolety na napęd ręczny z linką | m ² | 34,4685 |
| 92 | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 89,0296 |
| 93 | roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 47,3632 |

Zestawienie materiałów

Klementynka II G1 - stan deweloperski

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 94 | siatka przeciwskurczowa | m ² | 155,0094 |
| 95 | siatka z włókna szklanego | m ² | 335,3778 |
| 96 | silikon | dm ³ | 0,1502 |
| 97 | śłupki drewniane iglaste śr.70mm | m ³ | 0,0038 |
| 98 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0,9482 |
| 99 | sucha mieszanka tynkarska mineralna | kg | 654,3600 |
| 100 | szpachlówka celulozowa | dm ³ | 1,0874 |
| 101 | środki impregnująco barwiące do drewna | dm ³ | 11,2739 |
| 102 | śruby, podkładki, nakrętki | kg | 42,0199 |
| 103 | taśma | m | 19,8700 |
| 104 | taśma wentylacyjna okapu | m | 34,9452 |
| 105 | uchwyty do rur spustowych | szt | 5,1975 |
| 106 | uchwyty rynnowe | szt | 68,5200 |
| 107 | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych | kg | 2 902,2300 |
| 108 | uszczelka wentylacyjna kalenicy | m | 24,0030 |
| 109 | wieszak w 60/100 | szt. | 30,2024 |
| 110 | woda | m ³ | 3,7408 |
| 111 | wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 32,0040 |
| 112 | xylamit popularny | dm ³ | 12,3656 |
| 113 | zaprawa | m ³ | 5,4278 |
| 114 | Zaprawa cementowa M-7 | m ³ | 3,5928 |
| 115 | zaprawa cementowa M 12 | m ³ | 11,0227 |
| 116 | zaprawa cementowa M 80 | m ³ | 2,7657 |
| 117 | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m ³ | 0,4446 |
| 118 | Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA -YTONG | kg | 272,5276 |
| 119 | materiały pomocnicze | zł | |