

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Selena G2 (30 stopni) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.02
2	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m <sup>3</sup>	9.53
3	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.07
4	Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m	m	244.65
5	Beton zwykły (B-7,5)	m <sup>3</sup>	11.18
6	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	18.40
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	55.39
8	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm	kg	106.07
9	Bloczek betonowy	m <sup>3</sup>	31.46
10	Bloczki YTONG 60x20x24 cm kl. PP2/0.4S+GT	m <sup>2</sup>	191.69
11	Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm	szt	741.03
12	Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm	szt	1171.52
13	Brama garażowa segmentowa zwijana	szt	1.00
14	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	408.56
15	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.05
16	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	24.58
17	dachówka ceramiczna zakładkowa ROBEN STANDARDOWA 12,6 szt/m <sup>2</sup>	szt.	3717.00
18	Dachówka krawędziowa	szt	111.06
19	Dachówka wentylacyjna 1szt/13m <sup>2</sup>	szt	23.00
20	dachówki pod stopień kominiarski	szt	12.00
21	Daszek komina	szt	2.00
22	Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	3.84
23	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0.40
24	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.16
25	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	1.16
26	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	2.41
27	Drewno na stemple okrągłe korowane	m <sup>3</sup>	0.42
28	drewno opałowe	kg	734.57
29	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.32
30	drzwi wejściowe DZ1	szt	1.00
31	drzwi wejściowe DZ2	szt	1.00
32	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	66.56
33	Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	100 szt.	0.01
34	Farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syn- tetycznych Ceresit CT 16 , biała, opak. 5 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0.98
35	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm <sup>3</sup>	0.01
36	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>	354.00
37	FOLIA IZOPLAST	m <sup>2</sup>	43.39
38	Folia poliet. paroszczelna	m <sup>2</sup>	205.94
39	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	329.23
40	Folia w płynie	kg	47.20
41	gaz propan-butan	kg	35.71
42	Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m)	m	28.38
43	gips budowlany szpachlowy	t	0.27
44	Gips tynkarski Knauf "Goldband"	t	6.85
45	Grzebień okapu	m	47.21
46	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	153.60
47	Kamień elewacyjny	m <sup>2</sup>	30.16

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Selena G2 (30 stopni) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
48	kątownik aluminiowy ochronny	m	79.14
49	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	15.20
50	Klej agresywny do PVC	kg	0.01
51	kolanka okrągłe	szt.	8.00
52	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt.	112.97
53	KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi16+W	kpl	1.00
54	KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi20	kpl	1.00
55	KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi20+W	kpl	1.00
56	Kominek wentylacyjny	szt.	4.00
57	kotwy stalowe	szt.	207.31
58	Krawędziaki igł. wymiarowe, nasycone kl.II	m <sup>3</sup>	2.31
59	Kształtka wentylacyjna LEIER LK1	szt.	0.00
60	Kształtka wentylacyjna LEIER LK2	szt.	21.68
61	Kształtka wentylacyjna LEIER LK3	szt.	0.00
62	leje spustowe	szt.	4.00
63	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	312.94
64	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m <sup>3</sup>	2.95
65	Ława kominiarska	szt.	6.00
66	Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k	szt.	67.34
67	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt.	16.83
68	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	922.02
69	masa asfaltowa	kg	10.87
70	Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	kg	59.14
71	Masa uszczelniająca akrylowa "Silak A"	dm <sup>3</sup>	1.64
72	Masa uszczelniająca silikon. "Plastikol FD	dm <sup>3</sup>	0.87
73	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	177.63
74	nadproża prefabrykowane	m	69.03
75	Okiennice drewniane	m <sup>2</sup>	8.28
76	Okna i drzwi balkonowe z PCV OB1,OB2,OB3	m <sup>2</sup>	9.52
77	Okna z PCV O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9	m <sup>2</sup>	27.25
78	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m <sup>2</sup>	67.45
79	Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF	m <sup>2</sup>	178.57
80	Parapety wewnętrzne PCV	m	28.75
81	Parapety zewnętrzne	m	28.75
82	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	13.77
83	Piasek zwykły	m <sup>3</sup>	77.74
84	Płyta gips. karton.NIDA Ogień Plus gr. 15	m <sup>2</sup>	45.63
85	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m <sup>3</sup>	8.42
86	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m <sup>3</sup>	4.29
87	plyty z wełny mineralnej FASROCK-L Gr.12 cm	m <sup>2</sup>	232.72
88	plyty z wełny mineralnej STROPROCK Gr.10 cm	m <sup>2</sup>	122.89
89	plyty z wełny mineralnej STROPROCK Gr.8 cm	m <sup>2</sup>	40.15
90	plyty z wełny mineralnej SUPERROCK Gr.10 cm	m <sup>2</sup>	180.20
91	plyty z wełny mineralnej SUPERROCK Gr.15 cm	m <sup>2</sup>	180.20
92	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm	kg	220.44
93	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	1387.20
94	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	84.17
95	Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k	m	17.72
96	Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm	szt.	864.75
97	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	186.74

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Selena G2 (30 stopni) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
98	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit'	kg	428.70
99	Rura spust.PVC kielich. śr.100 mm,"Gamrat"	m	13.74
100	Rynna dachowa z PVC śr. 150 mm, "Gamrat"	m	32.71
101	Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	m <sup>2</sup>	158.39
102	Siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	279.11
103	stłupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0.04
104	Słupy stalowe z markami	kg	30.00
105	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0.96
106	stopnie kominiarskie	szt	12.00
107	Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała	kg	11.41
108	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20	kg	33.33
109	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	953.88
110	Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy	dm <sup>3</sup>	0.17
111	Śruba M 10	szt	90.00
112	śruby,podkładki,nakrętki	kg	33.70
113	Taśma uszczelniająca kalenicy'	m	28.38
114	Taśma wentylacyjna okapu	m	47.21
115	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	50.95
116	tlen techniczny	m <sup>3</sup>	0.05
117	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 75-110mm	szt	6.80
118	Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm	szt	62.90
119	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	1.98
120	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	37.82
121	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	1106.76
122	Uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	28.38
123	uszczelki gumowe	kpl.	18.24
124	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	67.34
125	wkręty do płyt gipsowych	kg	1.42
126	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	3.51
127	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	10.33
128	Wyczystka	szt	3.00
129	Wyłaz stropowy	szt	1.00
130	Wypełnienie między krokwiami płytą z poliwęglanu lub szybą harto- waną wg projektu indywidualnego	m <sup>2</sup>	14.31
131	xylomit popularny	kg	10.15
132	Zapr.klej.do płyt z wet."Atlas Roker W-20"	kg	1329.84
133	Zapr.klej.do płyt z wet.Ceresit CT 190 WM	kg	60.57
134	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	17.88
135	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m <sup>3</sup>	2.64
136	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	938.86
137	Zaprawa wapienna	m <sup>3</sup>	2.80
138	złączki	szt.	3.26
139	materiały pomocnicze	zł	