

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Ex 6 (z wiatą) soft - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	82,5620
2	plyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękki)	m <sup>2</sup>	149,1327
3	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	153,0961
4	Płyty z wełny mineralnej GRUNTOTERM, gęstość 150 kg/m <sup>3</sup> , grubości 150 mm	m <sup>2</sup>	191,7930
5	Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa	m <sup>2</sup>	819,9040
6	Płyty dwugęstościowe ze skalnej wełny mineralnej Frontrock MAX E do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń ETICS (system ECOROCK FF)	m <sup>3</sup>	32,8075
7	okna aluminiowe	m <sup>2</sup>	14,2560
8	światlik - ogród zimowy	m <sup>2</sup>	8,7000
9	bloczki betonowe	m <sup>3</sup>	20,1800
10	żaluzje drewniane przesuwne	m <sup>2</sup>	15,8400
11	bloczki YTONG gładkie 60x20x24 cm	m <sup>2</sup>	130,8680
12	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	381,8760
13	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	t	8,8477
14	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 465,9600
15	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m <sup>3</sup>	14,3735
16	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	166,7239
17	Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm	szt	2 405,0682
18	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m <sup>2</sup>	326,4850
19	blacha tytanowo cynkowa	kg	328,7122
20	pręty żebrowane	kg	1 755,4200
21	drzwi drewniane zewnętrzne	m <sup>2</sup>	4,3250
22	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	2 119,0470
23	Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.	t	0,4660
24	Beton zwykły (B-7,5)	m <sup>3</sup>	19,6565
25	grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	228,3250
26	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	11,7671
27	Masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS SAM 55 1-10 mm, opak. 25 kg	kg	1 285,9264
28	Płyty izolacyjne PIR	m <sup>3</sup>	5,9254
29	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	191,1581
30	Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x20,0x24cm	szt	454,2723
31	Komin ceramiczny jednościagowy z wentylacją system LEIER TURBO-S 14cm	m	4,0500
32	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	505,2953
33	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	355,5526
34	Płyty ze skalnej wełny mineralnej DACHROCK-MAX do izolacji stropodachów bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe - grubości 120 mm	m <sup>2</sup>	39,3750
35	pręty gładkie	kg	544,0860
36	Komin ceramiczny jednościagowy z wentylacją system LEIER K40L	m	4,0500
37	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	258,9968
38	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	5,2124
39	parapety wewnętrzne	m	13,0398
40	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	190,5503
41	Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu żebrowanego, średnica drutu fi 5,5 oczko 200x200mm	kg	368,0633
42	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	769,9460

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Ex 6 (z wiatą) soft - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
43	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	1,4915
44	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	1,4891
45	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	1,1998
46	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	4,3328
47	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m <sup>3</sup>	6,4318
48	siatka przeciwskurczowa	m <sup>2</sup>	186,3132
49	parapety zewnętrzne	m	13,0398
50	wypusty dachowe	szt.	2,0000
51	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	306,0018
52	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	30,0745
53	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m <sup>2</sup>	396,2105
54	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,8476
55	gaz propan-butan	kg	198,1506
56	zaprawa YTONG	kg	538,8982
57	sucha mieszanka tynkarska akryowa	kg	89,3850
58	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	317,4870
59	Przelew awaryjny zakończony żygaczem	szt.	2,0000
60	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	452,4175
61	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER dwuprzewodowe	szt.	32,4000
62	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	3,4601
63	silikon	dm <sup>3</sup>	9,6818
64	nadproża prefabrykowane	m	9,7920
65	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	108,8632
66	kątownik aluminiowy ochronny	m	136,8276
67	drewno opałowe	kg	786,7600
68	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	1 152,3200
69	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER trójprzewodowe	szt.	16,2000
70	podkładowa masa tynkarska	kg	39,9891
71	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,6266
72	druk stalowy okrągły	kg	48,0843
73	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER jednoprzewodowe	szt.	32,4000
74	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	53,2500
75	kołki rozporowe	szt.	921,4210
76	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0,4556
77	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0933
78	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,2592
79	masa asfaltowa	kg	12,7862
80	blacha stalowa 3 mm	kg	10,8400
81	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,8396
82	kit asfaltowy	kg	6,4800
83	woda	m <sup>3</sup>	4,0706
84	zaprawa cementowo-wapienna m. 4	m <sup>3</sup>	0,0758
85	tlen techniczny	m <sup>3</sup>	1,3188
86	kit trwale plastyczny	kg	2,3490
87	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt.	0,1165
88	siatka tkana'Rabitz'a'	m <sup>2</sup>	0,5325
89	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm <sup>3</sup>	0,0885
90	zaprawa cementowo-wapienna m. 7	m <sup>3</sup>	0,0021

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Ex 6 (z wiatą) soft - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
91	slupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0,0061
92	Płyty spadkowe ze skalnej wełny mineralnej DACHROCK SP	m <sup>3</sup>	38,8080
93	Płyty ze skalnej wełny mineralnej DACHROCK-MAX do izolacji stropodachów bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe - grubości 250 mm	m <sup>2</sup>	258,7200
94	materiały pomocnicze	zł	