

Zestawienie materiałów

EX 19 II G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0044
2	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	81,7718
3	materiały pomocnicze	zł	
4	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0856
5	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,4592
6	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,5428
7	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	23,8079
8	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	64,5636
9	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	217,3500
10	gaz propan-butan	kg	18,9000
11	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	2 711,1600
12	bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	2 181,9211
13	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	1 396,0723
14	zaprawa	m3	5,3581
15	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	1 097,3790
16	masa szpachlowa zbrojeniowa Sto- Armierungsputz	kg	589,3500
17	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m2	231,8110
18	tynek na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoLit	kg	451,8350
19	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	155,2712
20	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	643,4664
21	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	5,6653
22	drewno okrągłe na stemple	m3	0,0853
23	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0441
24	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0797
25	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,2948
26	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,4014
27	impregnat	kg	14,6562
28	śruby podkładki i nakrętki	kg	33,4838
29	dachówka betonowa Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt.	12,0000
30	stopień kominiarski Braas	szt.	12,0000
31	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,1200
32	dachówka z kominkiem wentylacyjnym Duro Vent	szt.	2,0000
33	wąż giętki Braas	szt.	2,0000
34	komplet uszczelniający przejście przez folię Braas	szt.	2,0000
35	rynna dachowa RG125	m	38,5560
36	złączka rynny Braas	m	13,2300
37	siatka ochronna rynny Braas	m	39,6900
38	hak rynnowy Braas nakrokwiowy	szt.	54,8100
39	pas nadrynnowy Braas	m	40,8240
40	rura spustowa RG100	m	15,3116
41	obejma rury spustowej Braas wbijana	szt.	7,5800
42	tynek gipsowy YTONG	kg	5 341,5120
43	środek gruntujący pod tynek gipsowy YTONG	kg	16,9957
44	tynek uniwersalny YTONG	kg	1 523,8800
45	płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	43,9212
46	zaprawa klejąca	kg	615,0650
47	zaprawa spoinująca	kg	68,9744
48	kotwy stalowe	szt.	387,4478

Zestawienie materiałów

EX 19 II G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
49	pianka poliuretanowa	kg	19,4535
50	silikon	dm3	3,7360
51	gips szpachlowy	kg	142,9505
52	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	257,3266
53	farba emulsyjna Polinit	dm3	237,9883
54	farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm3	68,7575
55	tynk o strukturze baranek StoMiral- WDVS K	kg	333,9650
56	piasek do zapraw	m3	70,5877
57	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1 534,2600
58	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	526,0320
59	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	760,5156
60	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	165,0280
61	zaprawa cementowa m. 12	m3	15,4098
62	masa asfaltowa izolacyjna	kg	48,1556
63	drewno opałowe	m3	0,0850
64	siatka tkana Rabbita	m2	577,8667
65	płytki z kamieni sztucznych	m2	83,9950
66	płyty na posadzkę mozaikową	m2	111,6211
67	klej winylowy Mozalep	kg	86,6960
68	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	125,7092
69	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	6,5022
70	pasta podłogowa bezbarwna	kg	10,8370
71	środek antyadhezyjny	kg	11,5277
72	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)	m3	11,9983
73	sklejka wodoodporna gr. 22 mm	m3	0,2591
74	krawężniki iglaste kl.II	m3	0,2129
75	okna typu "FAKRO"	kpl.	14,0000
76	pianka poliuretanowa	kg	0,6300
77	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe	m2	12,6000
78	drzwi wewn	m2	23,1650
79	okna pasywne lambda 0,7	m2	10,5000
80	Balustrady schodowe	m	4,3200
81	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,3196
82	łaty iglaste nasyczone kl. II	m3	0,1431
83	kołki rozporowe	kpl.	96,4744
84	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,0804
85	SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniająca	kg	215,2568
86	płytki kamionkowe GRES	m2	143,1255
87	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	984,1582
88	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	27,2620
89	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m2	30,5553
90	piasek	m3	4,2748
91	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,3488
92	woda	m3	1,5804
93	geowłókniny	m2	31,5986
94	szpilki z prętów stalowych	szt.	2,0867
95	tluczeń kamienny niesortowany	t	6,0830
96	pospółka	m3	2,6429
97	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm	m2	180,7156

Zestawienie materiałów

EX 19 II G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
98	profile stalowe NIDA 60CD	m	461,4388
99	uchwyt NIDA ES	szt	626,3636
100	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt	1 403,6160
101	łącznik wzdluzny do CD NIDA LW	szt	91,2350
102	folia paroizolacyjna	m2	201,7698
103	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt	4 001,8180
104	wkręty do drewna 3,5 x 35 mm	szt	1 403,6160
105	gips szpachlowy NIDA Start	kg	63,1866
106	taśma zbrojąca LNG	m	368,5885
107	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	27,3809
108	deski elewacyjne	m2	33,3233
109	drzwi zewn pasywne	m2	2,6220
110	nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET	szt	11,0160
111	zaprawa cementowa M 12	m3	0,2366
112	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	5,7330
113	Parapety wewnętrzne	m	9,3730
114	Parapety zewnętrzne	m	9,3730
115	masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 mm - Baunit GranoporPutz 1K	kg	24,0000
116	płyty styropianowe XPS gr. 15cm	m3	7,1687
117	blacha powlekana dachówkowa	m2	240,2384
118	wkręty samogwintujące typu SW do blach	kg	1,6341
119	gwoździe papowe zwykłe	kg	11,3320
120	drewno opałowe	m3	0,1360
121	płyta MFP	m2	249,3040
122	płyty z wełny mineralnej ISOVER 22cm	m2	237,9720
123	płyty z wełny mineralnej isover 8cm	m2	184,2246
124	pianka poliuretanowa	dm3	5,9624
125	szyby zespolone jednokomorowe (2 -szybowe) ze szkła płaskiego	m2	24,7910
126	podkładki pod szyby	szt.	140,5869
127	ścianki aluminiowe	m2	31,3810
128	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm3	10,4202
129	SOLOPLAN 30	kg	2 900,2890
130	styropian Termo Organika Termonium dach-podłoga 15cm	m2	140,7924
131	ASO-UNIGRUND-K	dm3	0,5123
132	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	12,2460
133	lepik asfaltowy na zimno	kg	81,6400
134	papa smołowa izolacyjna	m2	46,9430
135	drewno opałowe	kg	44,9020
136	płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm	m2	36,2251
137	profil kapeluszowy	m	93,2005
138	kotwy metalowe	szt.	215,2404
139	płyty fasadowe 20cm	m2	196,4500
140	płyty z wełny mineralnej ISOVER 18cm	m2	28,2083
141	blacha powlekana płaska	m2	33,1620
142	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	463,7292
143	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0270
144	błoczki solbet gładkie 60x20x24 cm	szt.	1 172,7299

Zestawienie materiałów

EX 19 II G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
145	zestaw materiałów na 1 m komina Kominy stemowy stalowy dwuścienny o średnicach przewodów 18 cm	kpl.	2,6600
146	Komin stemowy stalowy dwuścienny o średnicach przewodów 18 cm	kpl.	1,0000
147	blozki solbet gładkie 60x20x11.5 cm	szt.	1 487,1129
148	zaprawa	kg	932,9929
149	okna przesuwne	m2	33,2750
150	płyty styru Termo Organika SUPERAKUSTIC podłoga 20cm	m2	8,6205
151	płyty styru Termo Organika SUPERAKUSTIC podłoga 5cm	m2	92,6625
152	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	263,1780
153	narożniki stalowe ze stali kątovej	kg	7,5444