

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Marisa III G1 ENERGO - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończeniowa do obróbki kominowa	m	5,2872
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa	m	6,3887
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominarska	szt	1,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominarski	szt	15,0000
5	balustrady stalowe	m	4,4500
6	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	203,9802
7	Beton zwykły (B-7,5)	m <sup>3</sup>	8,5696
8	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	67,3510
9	bloczki betonowe	m <sup>3</sup>	16,5894
10	bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman	m <sup>2</sup>	5,2500
11	ćwierćwałki	m	107,4192
12	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	2 636,2560
13	dachówka wsporcza pod stopień	szt	17,0000
14	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,6190
15	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,7421
16	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,3737
17	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,4274
18	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0101
19	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	1,5079
20	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,3546
21	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,2333
22	drewno opałowe	kg	619,3852
23	druk stalowy okrągły	kg	31,9845
24	drzwi balkonowe PCV	m <sup>2</sup>	25,7600
25	drzwi drewniane zewnętrzne	m <sup>2</sup>	4,3200
26	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	64,0640
27	dyble stalowe	szt	103,0400
28	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rurki spustowe okrągłe	m	19,3640
29	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	33,4544
30	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	1,5400
31	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	156,8118
32	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m <sup>2</sup>	65,2120
33	Folia poliet. zbrojona dachowa	m <sup>2</sup>	276,1792
34	gąsior dachowy podstawowy	szt	40,6000
35	grzebień okapu	m	33,1296
36	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	174,5238
37	gwoździe stolarskie	kg	0,5152
38	kątownik aluminiowy ochronny	m	52,4496
39	klamra do gąsiorów	szt	40,6000
40	klamry boczne	szt	1 318,1280
41	kołki rozporowe	szt.	25,7340
42	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	14,0992
43	Koło. okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	10,0000
44	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K35L	m	9,0000
45	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K40L	m	9,0000
46	kotwy elastyczne kpl.	szt.	45,6960

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Marisa III G1 ENERGO - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
47	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0,6911
48	leje spustowe przy rynnach	szt.	6,0000
49	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	401,8896
50	listwy drewniane	m	9,1785
51	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	1,9715
52	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	990,3296
53	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	2,0000
54	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,4406
55	nadproża prefabrykowane	m	29,9880
56	okna PCV	m <sup>2</sup>	7,2200
57	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt.	10,0000
58	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m <sup>2</sup>	40,6364
59	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	52,0464
60	parapety zewnętrzne	m	5,6650
61	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	3,4780
62	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	75,3689
63	Płyta dwugęstościowa ze skalnej wełny mineral- nej FRONTROCK MAX E grub. 200 mm do izo- lacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń ETICS (system ECOROCK FF)	m <sup>2</sup>	199,9704
64	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM PLUS fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m <sup>3</sup>	0,6755
65	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m <sup>3</sup>	11,1127
66	plyty HPL elewacyjne	m <sup>2</sup>	4,4177
67	Płyty ze skalnej wełny mineralnej FASROCK LL do bezspoinowych systemów ociepleń ścian ze- wnętrznych murowanych, monolitycznych, prefa- brykowanych, ścian szkieletowych oraz stropów i garaży - grubość 50mm	m <sup>2</sup>	8,0850
68	podkładowa masa tynkarska	kg	64,1208
69	pręty żebrowane	kg	1 724,8200
70	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 11,5 o wym. 115 x 498 x 238	szt.	936,6243
71	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 24 o wym. 240 x 308 x 238	szt.	2 440,7370
72	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	673,4840
73	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER dwuprze- wodowe	szt.	36,0000
74	rolety na napęd ręczny z linką	m <sup>2</sup>	24,7500
75	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	120,6303
76	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	123,5472
77	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	245,4714
78	silikon	dm <sup>3</sup>	0,0722
79	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0,0037
80	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,9735
81	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	858,5120
82	środki impregnująco barwiące do drewna	dm <sup>3</sup>	10,7711
83	śruby,podkładki,nakrętki	kg	18,5525
84	taśma wentylacyjna okapu	m	33,1296
85	uchwyty do rur spustowych	szt.	6,2040
86	uchwyty rynnowe	szt.	64,9600
87	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano- wych	kg	25,7340
88	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	17,0520
89	Więźba dachowa impregnowana	m <sup>3</sup>	8,0880

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Marisa III G1 ENERGO - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
90	wspornik łąt kalenicowych/grzbietowych	szt	22,7360
91	xylomit popularny	dm <sup>3</sup>	5,3634
92	zaprawa	m <sup>3</sup>	5,7054
93	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	3,5618
94	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0,1359
95	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0,3746
96	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	2 502,9125