

## Zestawienie materiałów

Riko IV G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	stępki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0032
2	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	60,7242
3	materiały pomocnicze	zł	
4	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0463
5	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,2917
6	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,2990
7	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	24,9987
8	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	383,2125
9	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	178,3144
10	gaz propan-butan	kg	15,5056
11	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	2 464,3200
12	bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	2 948,5658
13	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	1 886,5994
14	zaprawa	m3	7,2407
15	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	1 258,5690
16	masa szpachlowa zbrojeniowa Sto- Armierungsputz	kg	616,2750
17	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m2	242,4015
18	tynek na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoLit	kg	472,4775
19	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	152,4696
20	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	631,8560
21	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	5,5631
22	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0838
23	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0433
24	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0783
25	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,1812
26	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,0850
27	impregnat	kg	9,5550
28	śruby podkładki i nakrętki	kg	21,8295
29	dachówka betonowa Braas wsporcza pod stopień z nakładką	szt.	14,0000
30	stopień kominiarski Braas	szt.	10,0000
31	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,1200
32	łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich	szt.	4,0000
33	ława kominiarska Braas mała	szt.	2,0000
34	dachówka z kominkiem wentylacyjnym Duro Vent	szt.	1,0000
35	wąż giętki Braas	szt.	1,0000
36	komplet uszczelniający przejście przez folię Braas	szt.	1,0000
37	obejma rury spustowej Braas wbijana	szt.	7,3250
38	tynek gipsowy YTONG	kg	5 439,7860
39	środek gruntujący pod tynk gipsowy YTONG	kg	17,3084
40	tynek gips	kg	1 359,8400
41	płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	60,2208
42	zaprawa klejąca	kg	582,4225
43	zaprawa spoinująca	kg	64,3621
44	kotwy stalowe	szt.	247,0776
45	pianka poliuretanowa	kg	14,5919
46	silikon	dm3	2,8077

## Zestawienie materiałów

Riko IV G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
47	gips szpachlowy	kg	107,2337
48	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	193,0264
49	farba emulsyjna Polinit	dm3	204,3761
50	farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm3	58,0563
51	tynk o strukturze baranek StoMiral- WDVS K	kg	281,9875
52	piasek do zapraw	m3	62,6314
53	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	606,5850
54	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	207,9720
55	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	417,7425
56	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	103,2666
57	zaprawa cementowa m. 12	m3	7,7472
58	masa asfaltowa izolacyjna	kg	24,2100
59	drewno opałowe	m3	0,0427
60	siatka tkana Rabbitza	m2	290,5205
61	płytki z kamieni sztucznych	m2	59,1416
62	płyty na posadzkę mozaikową	m2	28,5619
63	klej winylowy Mozalep	kg	22,1840
64	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	32,1668
65	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	1,6638
66	pasta podłogowa bezbarwna	kg	2,7730
67	środek antyadhezyjny	kg	8,1252
68	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)	m3	8,4568
69	sklejka wodoodporna gr. 22 mm	m3	0,1827
70	krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,1501
71	okna typu "FAKRO"	kpl.	8,0000
72	pianka poliuretanowa	kg	0,5938
73	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe	m2	11,8750
74	drzwi wewn	m2	16,1950
75	Balustrady schodowe	m	6,1700
76	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,3797
77	kołki rozporowe	kpl.	114,6159
78	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,0106
79	folia dachowa 180g/m2	m2	208,6260
80	SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniająca	kg	49,5198
81	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	162,8110
82	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	4,5100
83	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m2	64,3700
84	piasek	m3	9,0055
85	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,7348
86	woda	m3	3,1052
87	geowłókniny	m2	66,5680
88	szpilki z prętów stalowych	szt.	4,3960
89	tłuczeń kamienny niesortowany	t	14,8003
90	pospółka	m3	6,4302
91	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm	m2	102,0658
92	profile stalowe NIDA 60CD	m	260,6146
93	uchwyt NIDA ES	szt	353,7620
94	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt	792,7440

## Zestawienie materiałów

Riko IV G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
95	łącnik wzdłużny do CD NIDA LW	szt	51,5284
96	płyty z wełny mineralnej	m2	104,0477
97	folia paroizolacyjna	m2	113,9570
98	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt	1 882,7670
99	wkręty do drewna 3,5 x 35 mm	szt	792,7440
100	gips szpachlowy NIDA Start	kg	29,7279
101	taśma zbrojąca LNG	m	173,4128
102	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	12,8821
103	deski elewacyjne	m2	39,5896
104	beton B25 W8	m3	0,0455
105	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0070
106	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3000
107	taśma Wakaflex	m	9,0770
108	listwa do taśmy	m	7,5120
109	masa uszczelniająca	dm3	0,6260
110	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt.	20,0320
111	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 -1,00mm	kg	10,5408
112	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,1210
113	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0022
114	drzwi zewn pasywne	m2	2,2500
115	zaprawa cementowa M 12	m3	0,4446
116	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	10,7730
117	Parapety wewnętrzne	m	17,6130
118	Parapety zewnętrzne	m	17,6130
119	masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 mm - Baumit GranoporPutz 1K	kg	43,0000
120	styropian Termo Organika Termonium fundament 15cm	m3	11,2277
121	folia kubełkowa	m2	81,6827
122	emulsja asfaltowa izolacyjna	dm3	22,2771
123	H+H bloczki PPB 625/240/250	szt.	1 657,1904
124	zaprawa klejowa H+H	kg	1 200,7635
125	pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 18 cm +W	kpl	1,0000
126	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów 18 cm +W	kpl	2,9200
127	H+H bloczki PPB 625/115/250	szt.	753,8880
128	blacha powlekana dachówkowa	m2	201,0396
129	wkręty samogwintujące typu SW do blach	kg	1,3674
130	gwoździe papowe zwykłe	kg	9,4830
131	drewno opałowe	m3	0,1138
132	płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22 mm	m2	208,6260
133	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	26,7647
134	płyty z wełny mineralnej ISOVER 18cm	m2	199,1430
135	rynna dachowa o średnicy 150 mm	m	32,8440
136	złączka rynny	m	11,2700
137	siatka ochronna rynny	szt	33,8100
138	hak rynnowy nakrokwiowy	szt	46,6900
139	pas dorynnowy	szt	34,7760
140	okna pasywne lambda 0,7 + roleta	m2	34,0200

## Zestawienie materiałów

Riko IV G2 ENERGO PLUS - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
141	styropian Termo Organika Termonium dach-podłoga 15cm	m2	126,3066
142	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm3	4,3638
143	SOLOPLAN 30	kg	1 214,5910
144	ASO-UNIGRUND-K	dm3	0,4183
145	blacha powlekana płaska	m2	30,1276
146	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	610,0237
147	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0428
148	ASODUR SFE - samonośny jastrych epoksydowy	kg	34,8600
149	piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,1-1,5 mm (mieszany z żywicą)	kg	34,8600
150	włókna stalowe ASO-Stahlfasen	kg	28,5852
151	Deski kompozytowe ProDeck 3cm	m2	59,9900
152	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m3	0,6599
153	tarcica podłogowa strugana iglasta	m3	1,5597
154	płyty fasadowe 20cm	m2	165,8750
155	płyty HPL	m2	39,5500
156	styropian Termo Organika Termonium Plus fasada 15cm	m2	39,5500
157	szlam budowlany	kg	6,9720
158	wkręty samogwintujące 3.5x38 mm	szt	89,5160
159	gąsiory owalne	szt	16,5830
160	profilowana taśma uszczelniająca	szt	33,8100
161	rura spustowa RG110x110	m	14,7965
162	płytki tarasowe LIBET	m2	23,2265