

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Selena G2 (30 stopni) - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.02
2	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m <sup>3</sup>	9.53
3	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.07
4	Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m	m	244.65
5	Beton zwykły (B-7,5)	m <sup>3</sup>	11.18
6	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	18.40
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	55.39
8	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm	kg	106.07
9	Bloczek betonowy	m <sup>3</sup>	31.46
10	Bloczki YTONG 60x20x24 cm kl. PP2/0.4S+GT	m <sup>2</sup>	191.69
11	Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm	szt	741.03
12	Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm	szt	1 171.52
13	Brama garażowa segmentowa zwijana	szt	1.00
14	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	408.56
15	dachówka ceramiczna zakładkowa ROBEN STANDARDOWA 12,6 szt/m2	szt.	3 717.00
16	Dachówka krawędziowa	szt	111.06
17	Dachówka wentylacyjna 1szt/13m2	szt	23.00
18	dachówki pod stopień kominarski	szt	12.00
19	Daszek komina	szt	2.00
20	Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	3.84
21	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0.40
22	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.16
23	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	1.16
24	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	2.41
25	Drewno na stemple okrągłe korowane	m <sup>3</sup>	0.42
26	drewno opałowe	kg	715.94
27	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.32
28	drzwi wejściowe DZ1	szt	1.00
29	drzwi wejściowe DZ2	szt	1.00
30	Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	100 szt.	0.01
31	Farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syn- tetycznych Ceresit CT 16 , biała, opak. 5 dm3	dm <sup>3</sup>	0.98
32	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm <sup>3</sup>	0.01
33	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>	354.00
34	FOLIA IZOPLAST	m <sup>2</sup>	43.39
35	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	142.90
36	Folia w płynie	kg	35.72
37	Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m)	m	28.38
38	gips budowlany szpachlowy	t	0.10
39	Grzebień okapu	m	47.21
40	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	153.60
41	Kamień elewacyjny	m <sup>2</sup>	30.16
42	kątownik aluminiowy ochronny	m	79.14
43	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	15.20
44	Klej agresywny do PVC	kg	0.01
45	kolanka okrągłe	szt.	8.00
46	KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi16+W	kpl	1.00
47	KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi20	kpl	1.00

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Selena G2 (30 stopni) - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
48	KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi20+W	kpl	1.00
49	Kominek wentylacyjny	szt	4.00
50	kotwy stalowe	szt.	207.31
51	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	2.31
52	Kształtka wentylacyjna LEIER LK1	szt	0.00
53	Kształtka wentylacyjna LEIER LK2	szt	21.68
54	Kształtka wentylacyjna LEIER LK3	szt	0.00
55	leje spustowe	szt.	4.00
56	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	312.94
57	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m <sup>3</sup>	2.95
58	Ława kominiarska	szt	6.00
59	Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	922.02
60	Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	kg	59.14
61	Masa uszczelniająca akrylowa "Silak A"	dm <sup>3</sup>	1.64
62	Masa uszczelniająca silikon. "Plastikol FD	dm <sup>3</sup>	0.87
63	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	177.63
64	nadproża prefabrykowane	m	69.03
65	Okiennice drewniane	m <sup>2</sup>	8.28
66	Okna i drzwi balkonowe z PCV OB1,OB2,OB3	m <sup>2</sup>	9.52
67	Okna z PCV O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9	m <sup>2</sup>	27.25
68	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m <sup>2</sup>	67.45
69	Parapety zewnętrzne	m	28.75
70	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	13.77
71	Piasek zwykły	m <sup>3</sup>	77.74
72	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m <sup>3</sup>	8.42
73	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m <sup>3</sup>	2.81
74	plyty z wełny mineralnej FASROCK-L Gr.12 cm	m <sup>2</sup>	232.72
75	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm	kg	220.44
76	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	1 387.20
77	Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm	szt	864.75
78	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	140.15
79	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit'	kg	428.70
80	Rura spust.PVC kielich. śr.100 mm, "Gamrat"	m	13.74
81	Rynna dachowa z PVC śr. 150 mm, "Gamrat"	m	32.71
82	Siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	260.95
83	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0.04
84	Słupy stalowe z markami	kg	30.00
85	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0.96
86	stopnie kominiarskie	szt	12.00
87	Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała	kg	11.41
88	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20	kg	33.33
89	środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy	dm <sup>3</sup>	0.17
90	śruba M 10	szt	90.00
91	śruby,podkładki,nakrętki	kg	33.70
92	Taśma uszczelniająca kalenicy'	m	28.38
93	Taśma wentylacyjna okapu	m	47.21
94	tlen techniczny	m <sup>3</sup>	0.05
95	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 75-110mm	szt	6.80
96	Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm	szt	62.90
97	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	1.98

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Selena G2 (30 stopni) - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
98	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	37.82
99	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOP- TER K-20	kg	919.64
100	Uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	28.38
101	uszczelki gumowe	kpl.	18.24
102	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	10.32
103	Wyczystka	szt.	3.00
104	Wyłaz stropowy	szt.	1.00
105	Wypełnienie między krokwiemi płytą z poliwęglanu lub szybą hartowaną wg projektu indywidualnego	m <sup>2</sup>	14.31
106	xylomit popularny	kg	10.15
107	Zapr.klej.do płyt z wet."Atlas Roker W-20"	kg	1 329.84
108	Zapr.klej.do płyt z wet.Ceresit CT 190 WM	kg	60.57
109	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	8.70
110	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m <sup>3</sup>	2.64
111	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	938.86
112	Zaprawa wapienna	m <sup>3</sup>	2.80
113	złączki	szt.	3.26
114	materiały pomocnicze	zł	